

HAGO CIRCULAR ESTE REENVIO DE GRAN IMPORTANCIA, ESPECIALMENTE EN ARGENTINA

El dengue se caracteriza por:



Mosquito *Aedes aegypti*

Fiebre

Salpullido

Dolores

musculares

y articulares



ADAM.

En provincia del centro y norte de Argentina y en Bolivia, estamos viviendo una **Epidemia de Dengue que está siendo minimizada por las autoridades sanitarias argentinas.**

El Dr. Severo Rennis, médico del Hospital de la localidad de Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco -epicentro de esta epidemia- que está realizando una tarea de prevención entre las poblaciones más vulnerables, comparte con nosotros esta guía de prevención que está a continuación.

Guía para Prevenir el Contagio de Dengue

Primero:

Mantenga la **Calma**.

Segundo:

Ponga su mejor **disponibilidad** e **inteligencia** para leer y poner en práctica estas indicaciones.

Tercero:

Acepte rápidamente que **esto lo resuelve usted, su familia, la comunidad, el pueblo, ORGANIZANDOSE**. No se queden esperando a las autoridades sanitarias, ni las fumigaciones de la municipalidad de su zona.

Cuarto:

Informe a vecinos y miembros de su comunidad o pueblo en general, por todas las vías posibles, por todos los medios que estén a su alcance y haciendo esta información comprensible a todas las personas.

Haga copias de este texto, déselo a otras personas, péguelo en lugares públicos, hable con todas las personas que conozca.

TRANSMITA a quienes tienen pocos recursos educativos TODA ESTA INFORMACIÓN, asegúrese que la comprende, ayúdelo a ponerlo en práctica para todo el grupo familiar.

Quinto:

Ponga en alerta a todas las organizaciones sociales que conozca o en las que participe. Sindicatos, iglesias, escuelas, clubes, organizaciones sociales, bares donde se reúne con amigos, almacén del pueblo, todos los lugares donde se junta la gente en su pueblo o ciudad.

Explíqueles que ELLOS pueden evitar la propagación

de esta epidemia si se organizan en un frente común

contra el mosquito.

Informe a toda persona conocida por usted :

El mosquito vive en el agua clara , que parece limpia y se junta en las gomas, los tachos, los aljibes, cacharros, chapas acanaladas que juntan agua , tanques de agua sin tapa, floreros (recordar el cementerio, los desarmaderos de coches, las gomerías, los fondos de las casas).

El agua acumulada en las lonas de los camiones transporta el mosquito y la larva de una zona con epidemia a otra que aún no la tiene.

En las aguas turbias, marrones u oscuras NO vive el mosquito (cañadas, zanjas, represas)

El mosquito que transmite el dengue, pica **de día solamente.**

Pueden usted y los suyos descansar tranquilos para volver a la lucha durante el día siguiente.

Matando al mosquito se acaba el contagio de la enfermedad.

LA PELEA ES CONTRA EL MOSQUITO

El Dengue no se transmite de persona a persona.

La transmisión es *persona infectada ---- mosquito que la pica ---- mosquito pica a otra persona*

- no hay que esperar a que vengan de la municipalidad a fumigar : NO sirve para nada, Nunca llegan a tiempo. En general ni llegan.
- los tanques que no tienen tapa (muchísimos) : se pueden poner un plástico que tape la boca y un hilo o sogá atado alrededor.
- los aljibes y tanques de agua potable abiertos (los de 200 litros que usan en los barrios donde no hay agua corriente) se pueden tapar con plástico atado alrededor con sogá o hilo.

LOS SINTOMAS DE LA ENFERMEDAD SON una gripe muy fuerte,

la peor que hayan tenido, con mucho dolor de huesos.

Dura de 5 a 9 días.

Si una persona se vuelve a infectar,

la enfermedad es más grave cada vez que la vuelve a tener.

Cuidar especialmente a:

- Las **embarazadas**, a las que provoca parto prematuro. NO PRODUCE aborto ni malformaciones al bebé.
- A los **ancianos**, porque muchos tienen diabetes, insuficiencia cardíaca y otras cosas que los hacen más débiles a una fiebre tan alta.
- A los **bebés** hasta tres años porque se deshidratan mucho más fácilmente que los niños más grandecitos.
- **Portadores de HIV-Sida** porque tienen menos defensas.

- Los que tienen **insuficiencia renal** y están en hemodiálisis, porque tienen menos defensas.
- Los que **toman antiinflamatorios** por ejemplo reumáticos, o usen **corticoides** por (ejemplo asmáticos) tienen menos defensas que los demás. Estos pacientes a veces, por sus enfermedades o los medicamentos que toman, no tienen fiebres altas al principio y se detecta muy tarde su contagio de Dengue.

USO DE REPELENTE:

si la economía lo permite el repelente debe **usarse de día, cada 2-3 hs**

y en la dosis mínima.

No exagerar con esto porque es una piretrina y es tóxica.

Los bebés menores de dos meses **NO PUEDEN UTILIZAR REPELENTE,**

buscar una tela de tul y dejarlos debajo de él.

Se puede usar jugo de limón como repelente.

Si se puede, dentro de la casa usar piretrinas (Ej. Kaotrina)

diluidas en agua y pasar el lampazo una o dos veces por día,

eso ahuyenta moscas y mosquitos y no es tóxico para humanos y animales.

Los perros gatos, etc., **NO TRANSMITEN LA ENFERMEDAD.**

Dr. Severo Rennis.

Matricula Nacional N° 52972

Médico del Hospital 4 de junio, Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco

severorennis@yahoo.com.ar

—,

Línea Dengue del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez (11) 4963-8705

La **Región Central** de Argentina está compuesta por las provincias de: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, **El Norte** argentino subdividido por las provincias del **Noroeste** Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, el **Noreste** Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones



Reenvíe esta información